

# SERIE EK

GROUPES FRIGORIFIQUES DITS « SPLIT »  
INTÉGRÉS À LA TOITURE



**TRANSPORT FRIGORIFIQUE DURABLE**  
**LIVRAISON FLEXIBLE**

# VIABILITÉ POUR L'AVENIR PROPRE. PUISSANT. EFFICACE.

Pour des véhicules avec une caisse de faible hauteur ou des fourgons, il y a possibilité d'utiliser le groupe frigorifique Split System avec l'unité de condensation EK montée sous le chassis et le groupe évaporateur RE monté dans le compartiment à marchandises. La descente en température ainsi que la récupération extrêmement rapides rendent la gamme EK Series idéale pour les livraisons à arrêts multiples.



**CAPACITÉ ÉLEVÉE**



**CONSUMMATION CARBURANT RÉDUITE JUSQU'À 50 % EN MOYENNE**



**FLUIDE FRIGORIGÈNE ÉCOLOGIQUE R410A**



**DÉGAGEMENT MAXIMAL DE CHARGEMENT DANS L'ESPACE DE CHARGEMENT**



**ÉVAPORATEUR PLAT DE 100 À 160 MM DE HAUTEUR SEULEMENT.**



**GRANDE SURFACE D'ÉCHANGE THERMIQUE AVEC UN COEFFICIENT DE RENDEMENT ÉLEVÉ**



**FAIBLE BRUIT GRÂCE AUX GRANDS VENTILATEURS À FAIBLE VITESSE (COMMANDE À VITESSES EN OPTION POUR UN MODE DE FONCTIONNEMENT SILENCIEUX ET RAPIDE)**



**ENTRETIEN RÉDUIT GRÂCE À DES COMPOSANTS RÉSISTANTS À L'USURE**

## ÉVAPORATEURS DÉPORTÉS

Le choix, c'est de pouvoir coupler votre groupe frigorifique Frigoblock EK avec les évaporateurs dont vous avez besoin pour vos activités. Nos évaporateurs ultraplats peuvent être utilisés dans des combinaisons séparées, mais aussi lorsque vous avez besoin de groupes frigorifiques supplémentaires dans vos porteurs multi-compartiments. Grâce à leur conception compacte, une multitude de solutions multi-compartiments sont possibles avec un espace de chargement optimal.

## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

- Flexibilité maximale. Compartiments allant de 1.200mm jusqu'à la longueur totale de la caisse
- Dégivrage ultra rapide par pompe à chaleur avec vanne à 4 voies
- Soufflante radiale plate de 355mm de diamètre pour un débit d'air allant jusqu'à 6.500 m<sup>3</sup>/h
- Habillage en matière plastique renforcée de fibres de verre, extrêmement robuste, monté sur charnières pour un accès libre à tous les composants

# DÉCOUVREZ LA GAMME ÉLECTRIQUE COMPLÈTE

## SERIE FK

Le Groupe frigorifique pour le transport exigeant en distribution urbaine, monté sur la paroi frontale de la caisse au-dessus de la cabine. L'évaporateur est complètement intégré dans le groupe frigorifique ce qui permet d'exploiter le compartiment de chargement à 100 % et protège la marchandise contre tout dommage. La série FK est dotée de filtres onduleurs intégrés pour des porteurs équipés de plusieurs évaporateurs internes.

## SERIE HK

Ce groupe frigorifique à installation sur la paroi frontal garde vos combinaisons à attelage et semi-remorques à la bonne température. L'évaporateur intégré vous permet d'exploiter pleinement votre précieux espace de chargement.

## SERIE DK

Si vous avez besoin d'un contrôle de la température dans des combinaisons porteurs/ semi-remorques de gros volumes et des caisses interchangeables, vous pouvez entièrement intégrer le groupe frigorifique DK ainsi que l'évaporateur RE dans la toiture de la caisse.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS, TOUTES  
LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET NOTRE VASTE  
RÉSEAU DE SERVICE DISPONIBLE 24 H/24, 7 J/7 ET 365 J/AN  
SUR [WWW.FRIGOBLOCK.COM](http://WWW.FRIGOBLOCK.COM)



FRIGOBLOCK est une marque de Thermo King®. Thermo King – par Trane Technologies (NYSE : TT), innovateur mondial dans le domaine de la climatisation, est le leader mondial des solutions de transport durable sous température contrôlée. Depuis 1938, Thermo King fournit des solutions de transport sous température contrôlée pour diverses applications, parmi lesquelles.